



minden ami polc

POLCRENDSZEREK.hu

RAKLAPOS ÁLLVÁNYOK



ITS-RB

Termék katalógus

Árlista



Raklapos állvány



RAKTÁRTECHNIKA

...mi bírjuk a terhelést!




RAKLAPOS NAGYTEHERBÍRÁSÚ ÁLLVÁNYRENDSZER

Alkatrész és árjegyzék érvényes 2012. február 15-től visszavonásig. Az árlista tájékoztató jelleggel készült, az árváltozás jogát fenntartjuk!



Rakodólapos állványok, raklaptárolók, raklaptároló állványok. Különböző megnevezésekkel illetjük őket, mégis mind egy dologról, szólnak. Rakodólapon elhelyezett termékekből képzett egységakrományok gazdaságos elhelyezése megfelelően kialakított állványrendszerben. A rakodólapos állványrendszer állványkereteit vízszintes tartó gerendák fogják össze. Az állványlétrák (keretek) csavarkötéssel készülnek a hossztartók kapcsolható kivitelűek. Egy állványmezőbe minimum két tartó gerenda-pár szükséges elhelyezni, az állvány stabilitása miatt.

Felhasználási terület: kereskedelmi és ipari raktárak, logisztikai központok, építőanyag lerakatok, élelmiszer és ital elosztók.



A tárolandó raklap típusa lehet EURO raklap, egyszer használatos paletta. Eltérő méretű japán és amerikai raklapok tárolása is megoldható a keret méreteinek módosításával, kiegészítő elemek felhasználásával. További tartozékok alkalmazásával a rendszer alkalmassá tehető nem raklapon tárolt dobozok, ládák, hordók, kábeldobok és egyéb csomagolási módú anyagok elhelyezésére.

A tervezés és kivitelezés során vegye figyelembe, hogy az adott területen rakodólapos állványrendszert kíván elhelyezni. A készbeton felületnek legalább B25 minőségűnek kell lennie, hogy alkalmas legyen a felmerülő nyomó és húzó feszültségek elviselésére. Padlóegyenletlenség a legmagasabb és legalacsonyabb pont között ne haladja meg a $\pm 7,5$ mm-t.

Rakodólapos állványrendszer telepítését mindig bízva szakcégre.




...mi bírjuk a terhelést!



ITS RB ÁLLVÁNYKERETEK




Megnevezés	Méreték	Kivitel	Teherbírás (kg)	Egységár (Nettó)
ITS RB Állványkeret	ITS RB 2000x800/900	RAL 5010 festett kék		13 100 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 2000x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		13 600 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 2500x800/900	RAL 5010 festett kék		16 350 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 2500x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		16 900 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 3000x800/900	RAL 5010 festett kék		19 600 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 3000x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		20 700 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 3500x800/900	RAL 5010 festett kék		22 900 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 3500x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		24 000 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 4000x800/900	RAL 5010 festett kék		26 150 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 4000x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		26 700 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 4500x800/900	RAL 5010 festett kék		29 450 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 4500x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		30 500 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 5000x800/900	RAL 5010 festett kék		32 700 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 5000x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		33 250 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 5500x800/900	RAL 5010 festett kék		34 900 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 5500x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		36 500 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 6000x800/900	RAL 5010 festett kék		38 700 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 6000x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		39 800 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 6500x800/900	RAL 5010 festett kék		42 000 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 6500x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		42 500 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 7000x800/900	RAL 5010 festett kék		46 300 Ft
ITS RB Állványkeret	ITS RB 7000x1000/1100/1200	RAL 5010 festett kék		46 900 Ft



...mi bírjuk a terhelést!



ITS RB TARTÓGERENDÁK



Megnevezés	Méretek	Kivétel	Teherbírás (kg)	Egységár (Nettó)
IST RB Gerenda (1800)	1800x60x45 - 1540	RAL 7004 festett szürke	1 540 kg	4 800 Ft
IST RB Gerenda (1800)	1800x80x45 - 3100	RAL 7004 festett szürke	3 100 kg	5 300 Ft
IST RB Gerenda (1800)	1800x90x45 - 3900	RAL 7004 festett szürke	3 900 kg	5 600 Ft
IST RB Gerenda (1800)	1800x100x45 - 4300	RAL 7004 festett szürke	4 300 kg	5 900 Ft
IST RB Gerenda (1800)	1800x110x45 - 4700	RAL 7004 festett szürke	4 700 kg	6 100 Ft
IST RB Gerenda (1800)	1800x120x45 - 5200	RAL 7004 festett szürke	5 200 kg	6 400 Ft
IST RB Gerenda (1800)	1800x130x45 - 5800	RAL 7004 festett szürke	5 800 kg	6 800 Ft
IST RB Gerenda (2700)	2700x60x45 - 770	RAL 7004 festett szürke	770 kg	6 900 Ft
IST RB Gerenda (2700)	2700x80x45 - 1500	RAL 7004 festett szürke	1 500 kg	7 400 Ft
IST RB Gerenda (2700)	2700x90x45 - 1950	RAL 7004 festett szürke	1 950 kg	7 600 Ft
IST RB Gerenda (2700)	2700x100x45 - 2380	RAL 7004 festett szürke	2 380 kg	7 900 Ft
IST RB Gerenda (2700)	2700x110x45 - 2880	RAL 7004 festett szürke	2 880 kg	8 200 Ft
IST RB Gerenda (2700)	2700x120x45 - 3450	RAL 7004 festett szürke	3 450 kg	9 000 Ft
IST RB Gerenda (2700)	2700x130x45 - 4200	RAL 7004 festett szürke	4 200 kg	9 400 Ft
IST RB Gerenda (2700)	2700x150x45 - 4900	RAL 7004 festett szürke	4 900 kg	10 200 Ft
IST RB Gerenda (3600)	3600x120x45 - 2200	RAL 7004 festett szürke	2 200 kg	12 000 Ft
IST RB Gerenda (3600)	3600x130x45 - 2570	RAL 7004 festett szürke	2 570 kg	12 500 Ft
IST RB Gerenda (3600)	3600x150x45 - 3410	RAL 7004 festett szürke	3 410 kg	13 500 Ft

A gerendák egységesen 45 mm szélesek.

A teherbírás adatok gerendapár / kg -ban értendők egyenletesen megoszló terhelés mellett.

A gerenda tartozéka 2 db biztosítószeg, mely meggátolja annak használat közbeni kiemelkedését.

100 mm magasság alatt a kapcsolófej 3-körmös, 100 mm magasságtól kezdve a kapcsolófej 5-körmös.

Eltérő méretű és terhelhetőségű termékek gyártása, egyedi ármegállapodás alapján lehetséges. eltérő szín esetén 20% felárat számolunk fel.

...mi bírjuk a terhelést!



ITS RB KIEGÉSZÍTŐK / TARTOZÉKOK




Megnevezés	Méretek	Kivitel	Teherbírás (kg)	Egységár (Nettó)
Kiegészítő elemek				
S-A-123-800	Keresztgerenda 800			1 860 Ft
S-A-123-1000	Keresztgerenda 1000		1 990 Ft	
S-A-123-1100	Keresztgerenda 1100		2 140 Ft	
S-A-123-1200	Keresztgerenda 1200		2 230 Ft	
S-A-127-1800	Tútolásgátló 1800		4 290 Ft	
S-A-127-2700	Tútolásgátló 2700		5 500 Ft	
S-A-127-3400	Tútolásgátló 3400		6 850 Ft	
SPH 0,6-5,0	Hézaglemez		110 Ft	
	Terheléelosztó lemez		2 380 Ft	
S-A-165	Talplemez		520 Ft	
S-A-131	Toldógarnitúra/oszlop	2 100 Ft		
S-A-192-800	Gitterbox tartó	3 130 Ft		
S-A-192-1200	Gitterbox tartó	3 720 Ft		
S-A-192-1200	Gitterbox tartó	7 880 Ft		
S-A-125-200	Ikresítő 200	1 010 Ft		
S-A-125-300	Ikresítő 300	1 090 Ft		
Keret és oszlopvédő elemek				
STG-30100	Keretvédő garnitúra 900mm-ig			21 200 Ft
STG-30100	Keretvédő garnitúra 1000mm-ig		22 710 Ft	
STG-30102	Keretvédő garnitúra 2000mm-ig		30 070 Ft	
STG-30101	Keretvédő garnitúra 2400mm-ig		32 800 Ft	
STG 20006 (U)	Talajhoz rögzített oszlopvédő 100/300		4 040 Ft	
STG 20007 (U)	Talajhoz rögzített oszlopvédő 120/300		4 270 Ft	
STG 20008 (U)	Talajhoz rögzített oszlopvédő 100/400		4 970 Ft	
STG 20009 (U)	Talajhoz rögzített oszlopvédő 120/400		5 310 Ft	
	L típusú sarokvédő 100-150/300-400		3 930 Ft	
	Sarok oszlopvédő (oszlophoz rögzített)		4 390 Ft	
	Közbenső oszlopvédő (oszlophoz rögzített)	3 700 Ft		

Az elemek RAL7042 és RAL1021-es kivitelben készülnek

...mi bírjuk a terhelést!



Panelpolcos tárolási szint kialakítás



Megnevezés	Méret	Kivitel	Telherbírás (kg)	Egységár (Nettó)
P90P 800x440	800x440	Horganyzott	140 kg	2 080 Ft
P90P 1000x440	1000x440	Horganyzott	140 kg	2 450 Ft
P90P 1100x440	1100x440	Horganyzott	140 kg	2 830 Ft
P90P 1200x440	1200x440	Horganyzott	140 kg	2 270 Ft
P90P 800x530	800x530	Horganyzott	140 kg	2 760 Ft
P90P 1000x530	1000x530	Horganyzott	140 kg	3 150 Ft
P90P 1100x530	1100x530	Horganyzott	140 kg	2 830 Ft
P90P 1200x530	1200x530	Horganyzott	140 kg	3 390 Ft
P90P 800x440-H	800x440	Horganyzott	240 kg	3 640 Ft
P90P 1000x440-H	1000x440	Horganyzott	240 kg	3 150 Ft
P90P 1100x440-H	1100x440	Horganyzott	240 kg	3 780 Ft
P90P 1200x440-H	1200x440	Horganyzott	240 kg	4 280 Ft
P90P 800x530-H	800x530	Horganyzott	240 kg	2 080 Ft
P90P 1000x530-H	1000x530	Horganyzott	240 kg	2 450 Ft
P90P 1200x530-H	1100x530	Horganyzott	240 kg	2 830 Ft
P90P 1200x530-H	1200x530	Horganyzott	240 kg	2 270 Ft



...mi bírjuk a terhelést!



Forgalmazói nyilatkozat:

alulírott forgalmazó nyilatkozom, hogy az ajánlatban szereplő berendezések 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM rendelet szerint gyártó megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek.

Szolgáltatásaink

- ✓ Helyszíni felmérés, Tervezés, Árajánlat
- ✓ Helyszínre szállítás
- ✓ Helyszíni összeszerelés

Garanciavállalás:

1 év garancia az átadott anyagokra, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra. Teljes körű garanciát csak a saját szakembereink által összeállított állványokra tudunk biztosítani.

Referenciáink (teljes körű kivitelezéssel)

EGIS Nyrt.
ARCELOR Mittal Hungary Kft.
VISSMANN Technika Kft.
Kongsberg Interior System Kft.
SIÓ Eckes

Kiszolgálás siófoki és budapesti raktári készletről

Bővebb információ – ügyfélszolgálat

Információ: **06 (20) 9424-278**
Levelezési cím: 8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2
Tel./Fax: 06 (84) 322-902
E-mail: kormendy@polcrendszer.hu
Nyitva tartás: H-P 8:00 – 16:00



...mi bírjuk a terhelést!